

Come si applica

Segui le nostre istruzioni che ti aiuteranno passo per passo nell'applicazione della carta da parati

Attrezzatura necessaria


Matita – Taglierino – Pennello – Spatola Tappezziere – Rullo per colla – Secchio – Filo a piombo – Colla (Metylan)

Per aiutarvi nell'applicazione della carta da parati sull'intera parete, abbiamo deciso di aggiungere solo sul rullo finale (a destra) un'abbondanza di 3-5 cm e in basso di 2-4 cm.

Riceverete a casa vostra rotoli dalla misura massima di 100 cm.

Tra un rullo e il rullo successivo non sono presenti abbondanze, è quindi

IMPORTANTE FAR COMBACIARE PERFETTAMENTE IL ROLLO SUCCESSIVO CON IL PRECEDENTE.



Prima di iniziare assicuratevi che la carta da parati non presentidanni dovuti al trasporto. Srotolare e verificare quindi che i rotoli siano intatti nella forma e nei colori. Una volta applicata la carta alla parete non sarà più possibile ricevere un rimborso.



Se sulla parete sono presenti prese elettriche o interruttori, smontare le placche prima dell'applicazione dei rotoli alla parete. In corrispondenza della presa elettrica tagliare la carta a croce, ripiegando gli angoli all'interno. Una volta terminata la fase di applicazione della carta da parati, sarà possibile rimontare la placca sulla presa elettrica.

1. Preparare la parete stuccando e carteggiando eventuali buchi o crepe rendendola il più possibile uniforme, liscia, pulita e asciutta.
2. Preparare la colla seguendo attentamente le istruzioni sulla confezione, per determinare le giuste proporzioni di polvere ed acqua. La colla che consigliamo è METYLAN (SPECIAL 200 GR)
3. La carta da parati avrà sul retro di ogni rotolo una numerazione (da sx a dx) in modo da facilitare la composizione del disegno.
4. Su ogni rotolo va stesa la colla con un pennello largo. Cercate di coprire la superficie in modo uniforme. Far riposare tra i 5 e i 10 min prima di applicare il rotolo al muro
5. Iniziare l'applicazione partendo col rotolo N.1 appoggiarlo con cura al bordo di inizio del muro, stenderlo dall'alto verso il basso controllando eventualmente con il filo a piombo l'allineamento corretto.
6. Usare una spazzola da tappezziere sempre partendo dall'alto verso il basso e dal centro verso i lati, per lisciare la carta da parati. Far combaciare ogni rotolo con quello posato precedentemente.

Utilizzate una riga e un taglierino ben affilato per eliminare l'eventuale carta da parati in eccesso a destra e in basso al termine della posa. Se durante la posa la colla dovesse fuoriuscire dai bordi, rimuoverla con una spugna con acqua prima che si asciughi! **NON UTILIZZARE SOLVENTI o DETERSIVI**

AVVERTENZE

1) Trattandosi di carta da parati è consigliabile maneggiarla con molta cura evitando il contatto con oggetti o utensili abrasivi, o comunque che possano compromettere l'integrità della carta. In particolar modo sulla parte stampata.
Pertanto consigliamo una spazzola morbida in fase di posa.

2) Accertarsi che la colla utilizzata non contenga solventi - Colla da noi consigliata:



Metylan Special 200g

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di parati pesanti, vinilici e di difficile incollaggi

3) Per rimuovere la colla sulla parte esterna utilizzare unicamente acqua con una spugna o un panno morbido strofinando leggermente la superficie. (NO retine o materiali abrasivi)
Acqua senza aggiunta di altri prodotti che possono contenere solventi

NB.: NON utilizzare detersivi o solventi sulla carta (Alcool, detersivi aggressivi) in quanto questi possono essere causa di sbiadimento del colore o rimozione di una parte di esso.

4) La parte stampata può essere sempre pulita con molta cura utilizzando acqua pura e una spugna o un panno morbido.

La carta da parati è stata stampata su misura, secondo la tua richiesta e sulle misure da te scelte.

La carta viene esaminata prima dell'imballaggio e della spedizione passando due verifiche di integrità e conformità delle misure dell'ordine.

Raccomandiamo comunque di esaminare bene il prodotto carta da parati prima della posa e se si trovassero anomalie fare richiesta di reso. Per ottenere il rimborso la carta da parati deve essere rispedita integra.

I reclami non sono accolti se la carta è già stata incollata sul muro o altri supporti, salvo comunque condizioni particolari.

Babyinteriordesign NON è responsabile per qualunque problema derivante o riconducibile alla posa della carta da parati.